



Farben für Profis

## ARTDESIGN DECO-IN LASUR

## Technisches Merkblatt

<b>Marktbezeichnung:</b>	<b>ARTDESIGN DECO-IN LASUR</b>
<b>Art des Werkstoffes:</b>	Dispersionslasur für innen
<b>Anwendungsbereich:</b>	Auf allen tragfähigen Untergründen für hochwertige, kreative, lasierende Maltechniken wie z.B. Wisch-, Tupf- und Wickeltechnik
<b>Farbton:</b>	20 Standardfarbtöne
<b>Bindemittelbasis:</b>	Kunstharz-Dispersion
<b>Spez. Gewicht:</b>	1,13 +/- 0,05
<b>Eigenschaften:</b>	Lasierend, Farbintensität je nach Auftragsmenge, Offenzeit ca. 30 Minuten, für Innenanstriche auf Dispersionsbasis
<b>Kenndaten nach DIN EN 13 300</b>	Verbrauch: ca. 100 - 160 ml/m <sup>2</sup> je nach Technik Glanzgrad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein (<100 µm)
<b>Geeignete Abtönpaste:</b>	Standardfarbtöne, tönbar über ZERO Mix Tönanlage und untereinander mischbar
<b>Trockenzeit:</b>	Trocken nach ca. 1 Stunde
<b>Verdünnung:</b>	ZERO Deco-in Verdünner zum Einstellen der Lasur für die verschiedenen Techniken
<b>Verarbeitungsart:</b>	Wischen, stupfen, rollen - je nach Technik
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund
<b>Lagerung:</b>	Kühl, jedoch frostfrei
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
<b>Verpackung:</b>	2,5 l im 5 l Kunststoff-Rundeimer
<b>Systemaufbau:</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Untergründe entsprechend der Maltechnik vorbereiten und mit ZERO Seidenglanz 480 gleichmäßig vorstreichen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 - 1:6 grundieren. Je nach Maltechnik die Lasur einstellen und mit dem Werkzeug auftragen. Je nach Farbintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig.
<b>EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:</b>	Kategorie: IWb-200 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC
<b>Anmerkung:</b>	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Juni 2009 / be